

Установка плагина КриптоПро CSP в браузере Mozilla

Важно

Браузер Mozilla Firefox, начиная с версии 52 и выше, не поддерживает плагин «Крипто-Про».

Чтобы подписывать документы в Mozilla Firefox:

- Отключите автоматическое обновление. Для этого перейдите в «Меню» ⇒ «Настройки» ⇒ «Дополнительные» ⇒ «Обновления» (Рис. 1).




Рис. 1. Расположение настройки обновлений в Mozilla Firefox

- Установите версию 51.0.1 с [официального сайта Mozilla Firefox](#).

Для установки КриптоПро Browser plug-in необходимо выполнить действия:

1. Скачайте программу установки с [официального сайта компании «КриптоПро»](#) и запустите исполняемый файл.
2. В окне установки КриптоПро Browser plug-in нажмите кнопку «Да» (Рис. 2-а).




Рис. 2-а. Установка КриптоПро Browser plug-in

3. Дождитесь завершения установки (Рис. 2-б).




Рис. 2-б. Установка КриптоПро Browser plug-in

4. Нажмите кнопку «Ок» и перезапустите интернет-браузер (Рис. 2-в).




Рис. 2-в. Установка КриптоПро Browser plug-in

Важно

После установки КриптоПро Browser plug-in необходимо проверить, установлено ли в браузере дополнение для работы с электронной подписью КриптоПро ЭЦП Browser plug-in для браузеров.

5. Откройте браузер, нажмите кнопку «Меню браузера», выберите раздел «Дополнения» (Рис. 3).




Рис. 3. Меню браузера

6. Откройте вкладку «Плагины». Напротив плагина «CryptoPro CADES NPAPI Browser Plug-in» в выпадающем меню выберите опцию «Всегда включать» (Рис. 4).




Рис. 4. Управление дополнениями

7. Перезапустите браузер.